

01 TETO REFLETIDO – SUBSOLO
ESC. 1/100 (ref. planta matriz)

LEGENDA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2X26W, COM CORPO DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA E DIFUSOR EM POLICARBONATO PLANO TRANSPARENTE, REF. 2X26 DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2X26W, COM CORPO DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA E DIFUSOR EM POLICARBONATO PLANO TRANSPARENTE, LINHA COMERCIAL REF. 3532 DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2X26W, REF. 2752 DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR ORIENTÁVEL PARA LÂMPADA HID – DICRÓICA 35W,LINHA OMBOTHOS, REF. BL1 - 012 DA KAZZA ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, LINHA DECORATIVA, REF. 139 DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR ORIENTÁVEL PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 75 E/Ou COM DICRÓICA 50W, LINHA COMERCIAL, REF. OPTO 04 DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, LINHA DECORATIVA, REF. 725 DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 75 E/Ou 2OW DE VIDRO TEMPERADO E JATEADO, LINHA COMERCIAL REF. BLASKA DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

ARANDELA EXTERNA DE SOBREPOR, REDONDA COM BASE PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, FOSCO, LINHA DECORATIVA, REF. MB477 DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

ARANDELA DE EMBUTIR DE USO DE SOLO 220/24V

BALIZADOR PARA LÂMPADA INCANDESCENTE VERMELHA COM GRAU PROTEÇÃO IP 65 PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO IK 08, LINHA DECORATIVA, REF. PRUMO DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

TETO:
1 - REBOCO TIPO FORRO PACOTE DA
2 - REBOCO DE GESSO COM PINTURA PVA
COM SISTEMA DE SUSPENSÃO TIPO
SUPRATHIC, E SANCA DE GESSO COM
PINTURA PVA SOBRE MASSA PVA
2 - REBOCO DE GESSO COM PINTURAPVA
SOBRE MASSA PVA
3 - PINTURA PVA SOBRE MASSA PVA
4 - ACETATO
5 - PINTURA ACRILICA SOBRE ISOLAMENTO

NOTA:

A QUANTIDADE DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO LIGADOS AO GERADOR DE EMERGÊNCIA DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS VIGENTES.

02	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÕES DA DEMOP	ARQHOS	13/05/08
01	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÕES DA DEMOP	ARQHOS	10/04/08
00	EMISSÃO INICIAL	ARQHOS	20/03/06
Nº	Modificação:	Desenho:	Data:

Revisões

Aprovação do responsável pela Unidade e carimbo: Data:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI/DEMOP

Obra: LABORATÓRIOS DE CADEIRAS BÁSICAS - SUBSOLO
Endereço: FCM / IBRAG
Assunto: ARQUITETURA - EXECUTIVO
Assunto: PLANTA BAIXA - TETO REFLETIDO

Projetado por: DIARQ/DEMOP
Prancha: 14/30
Escala: 1/100
Data: 26/07/06
Desenhado: ARQHOS

LCCBA 13

Arq.(s) Autor(s):
ARQHOS Arquitetura
Av. Franklin Roosevelt, gr. 310 - Centro - RJ
tels. (0 XX 21) 2220-9453 2533-4930 2240-4360 2544-3812
e-mail: arqhos@arqhos.com.br

Cores Penas Cm
01 0,10 7
02 0,20 7
03 0,30 7
04 0,40 7
05 0,50 7
06 0,60 7
07 0,70 7
08 0,80 7
09 0,90 7
10 1,00 10
11 0,25 10
12 0,35 10
13 0,45 10
14 0,50 40
254 0,10 254